Dokumentation des Abmoosen`s

- Kanjiro,
  Camellia sasanqua,
- seit 1998 als 3 jährige im Besitz,
- geplante Umwandlung zum Stämmchen,
- 17.04.2006,

Dokumentation des Abmoosen`s

- bereitstellen von:
  - Torf,
  - Neudofix,
  - Bindedraht,
  - Folie,
  - Alufolie,
  - Kombizange

Dokumentation des Abmoosen`s

- abschneiden von störenden Zweigen,
- kurze Zweigstücke stehen lassen für besseren Halt von Torf und Folie,

Dokumentation des Abmoosen`s

- ca. 3 cm Entrinden mit Kombizange,
- Bewurzelung erfolgt nur am oberen Rindenansatz,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Aufbringen von Neudofix (Bodenhilfsstoff),
- nehmen wir auch für die Stecklingsvermehrung,

Dokumentation des Abmoosen`s

- erdfeuchten Torf gleichmäßig formen,
- mit Folie und Bindedraht abdichten,

Dokumentation des Abmoosen`s

- anschließend mit Alufolie,
  zum Abdunkeln,
  umwickeln,

Dokumentation des Abmoosen`s

- herauslaufende Feuchtigkeit ist normal,
- Feuchtkontrolle nicht vergessen,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Folienkontrolle zur Vorbereitung für den Sommerstandort im Freien,
- „Was sind das für Bonbon`s?“ wird von Besuchern gefragt.

Dokumentation des Abmoosen`s

- Erneuerung der Folie wurde nach starkem Wind notwendig,
- gute Bewurzelung ist sichtbar,
- Kontrolle aller „Bonbon`s“,

Dokumentation des Abmoosen`s

- 24.09.2006 ,
- es haben alle gut bewurzelt,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Abschneiden unterhalb der Bewurzelungsstelle,
- Stamm der Mutterpflanze säubern,
- Wundverschluss „Malusan“ aufbringen,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Schnittflächen mit Neudofix versorgen,
- Topfen der Tochterpflanzen in TKS1,
- Stützgerüst anbringen,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Töpfe gegen Umfallen sichern,
- störende Äste durch Formschnitt beseitigen,

Dokumentation des Abmoosen`s

- größte Tochterpflanze mit 2 cm Stammdurchmesser,
- Knospen an allen Pflanzen belassen,

Dokumentation des Abmoosen`s

- Mutterpflanze nun als Stämmchen,
- blüht bereits seit 15.09.2006,

Dokumentation des Abmoosen`s

- nach 2 Tagen blühte auch die erste Tochterpflanze,

Dokumentation des Abmoosen`s

- im Winterquartier

Diese Pflanzen
sind seit 2018 im
Blindengarten Radeberg
zu besichtigen.